

Akut Leukæmi Gruppen

Retningslinjer for behandling og opfølgning af patienter med Akut leukæmi (AL), MDS og CMML under COVID-19 epidemi

Den 26.marts 2020.

På baggrund af COVID-19 pandemien anbefales følgende tiltag for patienter med AL/MDS/CMML i behandling-eller opfølgning:

1. Kurativt intenderet kemoterapi for AL anbefales gennemført uændret i videst muligt omfang. Det gælder både for induktions-, konsoliderings-, og recidivbehandling.
2. Allogeant transplantationsforløb vurderes individuelt mhp. udsættelse og behandling indtil transplantation i samarbejde med transplantationscentrene.
3. For højrisiko MDS og CMML anbefales behandlingen gennemført uændret (epigenetisk eller højdosiskemoterapi behandling).
4. Lavrisiko MDS og CMML behandling anbefales gennemført uændret (transfusioner, substitution mm.). Dog overvejelser om intervallerne for fremmøde kan forlænges.
5. Fordele og ulemper ved pallierende kemoterapi vurderes individuelt.
6. Patienter med mistanke om recidiv udredes i kræftpakkeforløb som hidtil.
7. Planlagte rutinemæssige kliniske opfølgninger kan udsættes/laves om til telefonkonsultation ud fra en individuel vurdering. Det pointeres, at der er tale om et midlertidigt og ekstraordinært tiltag af hensyn til at minimere smitterisikoen og at der ikke er tale om permanent tilsidesættelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende opfølgning.
8. Inklusion i kliniske protokoller anbefales at fortsætte, såfremt man finder det fordelagtigt for patienten og medmindre sponsor har meldt andet ud.

Forretningsudvalget for ALG

26. marts 2020.